

Информация о составленных Годовых актах экспертизы,
направляемая в центральную базу данных ТПП России

1. Акт экспертизы №017-41-01746 дата 26.04.2023
2. Составлен: Торгово-промышленная палата Восточной Сибири
3. Срок действия: 25.04.2024
4. Цель оформления акта экспертизы: Для оформления сертификатов СТ-1
5. Производитель товара: АО "Фармасинтез" ул. Красногвардейская, д. 23, офис 3
6. Товары:

№	Наименование товара	Международное непатентованное наименование	Код ОКПД ОК-034-2014	Регистрационное удостоверение	Критерий происхождения
1	Агтеминол, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг (контурная ячейковая упаковка) 10 × 10 (пачка картонная); таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг (контурная ячейковая упаковка) 14 × 1/2/7 (пачка картонная); таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг (банка) 14/28/30/98/100 × 1 (пачка картонная)	Агомелатин	21.20.10.236 Психоаналептики	№ ЛП-№(001469)-(РГ-RU) от 29.11.2022	«Д3004»
2	Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг, 750 мг, 1000 мг, 2000 мг (флакон) × 1/5/10 (пачка картонная); порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг, 750 мг, 1000 мг (флакон) × 1 + растворитель (ампула) 2 мл × 1 (пачка картонная); порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг, 750 мг, 1000 мг (флакон) × 5 + растворитель (ампула) 2 мл × 5 (пачка картонная); порошок для	Капреомицин	21.20.10.193 Препараты, активные в отношении микобактерий	№ ЛП-№(001437)-(РГ-RU) от 21.11.2022	«Д3004»

	приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг, 750 мг, 1000 мг (флакон) × 10 + растворитель (ампула) 2 мл × 10 (пачка картонная); порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 2000 мг (флакон) × 1 + растворитель (ампула) 5 мл × 1 (пачка картонная); порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 2000 мг (флакон) × 5 + растворитель (ампула) 5 мл × 5 (пачка картонная); порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 2000 мг (флакон) × 10 + растворитель (ампула) 5 мл × 10 (пачка картонная); порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг, 750 мг, 1000 мг, 2000 мг (флакон) × 1 – 100 (коробка картонная) (для стационаров)				
3	Этамбутол, таблетки, 400 мг (контурная ячейковая упаковка) 10 × 5/10 (пачка картонная); таблетки, 400 мг (контурная ячейковая упаковка) 10 × 100 (коробка картонная) (для стационаров); таблетки, 400 мг (банка) 50/100 (короб картонный) (для стационаров)	Этамбутол	21.20.10.193 Препараты, активные в отношении микобактерий	№ ЛП-№(001411)-(РГ-RU) от 14.11.2022	«ДЗ004»

7. Заключение: На основании вышеизложенного установлено, что товар, указанный в п.6 настоящего акта, действительно Российского происхождения. Происхождение установлено в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров, утвержденными Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября

2009 года.