

Информация о составленных Годовых актах экспертизы,
направляемая в центральную базу данных ТПП России

1. Акт экспертизы №120-23-00966/2023гз дата 11.09.2023
2. Составлен: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
3. Срок действия: 10.09.2024
4. Цель оформления акта экспертизы: Для оформления сертификатов СТ-1
5. Производитель товара: ООО "Новые Перевязочные Материалы" (ООО "НПМ") Российская Федерация, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И.
6. Товары:

№	Наименование товара	Код ОКПД ОК-034-2014	Регистрационное удостоверение	Доля стоимости и иностранных материалов	Критерий происхождения
1	Повязки мазовые атравматические с восковым покрытием, стерильные, «Воскопран» по ТУ 9393-003-52708501-2002 в следующем исполнении: • Повязка мазовая атравматическая с восковым покрытием, стерильная, «Воскопран» антимикробная с мазью «Левометил».	21.20.24.160 Повязки и покрытия раневые, пропитанные или покрытые лекарственными средствами	№ ФСР 2008/01923 от 13.07.2021г.		«Д 3005»

7. Заключение: На основании вышеизложенного установлено, что товар, указанный в п.6 настоящего акта, действительно Российского происхождения. Происхождение установлено в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров, утвержденными Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года.