

Информация о составленных Годовых актах экспертизы,
направляемая в центральную базу данных ТПП России

1. Акт экспертизы №120-23-01286/2023гз дата 09.11.2023
2. Составлен: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
3. Срок действия: 08.11.2024
4. Цель оформления акта экспертизы: Для оформления сертификатов СТ-1
5. Производитель товара: ООО "Новые Перевязочные Материалы" (ООО "НПМ") Российская Федерация, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И.
6. Товары:

№	Наименование товара	Код ОКПД ОК-034-2014	Регистрационное удостоверение	Доля стоимости и иностранных материалов	Критерий происхождения
1	Повязка атерматическая с восковым покрытием на основе нетканого или тканого материалов, стерильная, "Воскопран-Пов" по ТУ 9393-001-52708501-01 в следующем исполнении: • Повязка атерматическая с восковым покрытием "Воскопран-ПовС" на основе текстильного сетчатого полотна.	21.20.24.160 Повязки и покрытия раневые, пропитанные или покрытые лекарственными средствами	№ ФСР 2007/01613 от 01.11.2021г.		«Д 3005»

7. Заключение: На основании вышеизложенного установлено, что товар, указанный в п.6 настоящего акта, действительно Российского происхождения. Происхождение установлено в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров, утвержденными Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года.