

Информация о составленных Годовых актах экспертизы,
направляемая в центральную базу данных ТПП России

1. Акт экспертизы №120-23-01296/2023гз дата 10.11.2023
2. Составлен: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
3. Срок действия: 09.11.2024
4. Цель оформления акта экспертизы: Для оформления сертификатов СТ-1
5. Производитель товара: ООО "ЛИРА" Российская Федерация, 141308, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д .1
6. Товары:

№	Наименование товара	Код ОКПД ОК-034-2014	Регистрационное удостоверение	Доля стоимости и иностранных материалов	Критерий происхождения
1	Иглы инъекционные однократного применения «Луер» по ТУ 32.50.13-001-19127714-2017, варианты исполнения: - игла инъекционная однократного применения «Луер» 18G (1,2x40 мм); - игла инъекционная однократного применения «Луер» 21G (0,8x40 мм); - игла инъекционная однократного применения «Луер» 22G (0,7x40 мм); - игла инъекционная однократного применения «Луер» 23G (0,6x25 мм); - игла инъекционная однократного применения «Луер» 25G (0,5x25 мм)	32.50.13.110 Инструменты колющие	№ РЗН 2018/7815 от 31 января 2023 года		"Д 9018"

7. Заключение: На основании вышеизложенного установлено, что товар, указанный в п.6 настоящего акта, действительно Российского происхождения. Происхождение установлено в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров, утвержденными Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года.