

Информация о составленных Годовых актах экспертизы,  
направляемая в центральную базу данных ТПП России

1. Акт экспертизы №042-01-00149 дата 05.04.2024
2. Составлен: Тюменская торгово-промышленная палата
3. Срок действия: 04.04.2025
4. Цель оформления акта экспертизы: Для оформления сертификатов СТ-1
5. Производитель товара: ООО "Фармасинтез-Тюмень" Российская Федерация, 625059, г. Тюмень, 7 км. Велижанского тракта, д. 2
6. Товары:

| № | Наименование товара                                                                                                                                                                                                           | Международное непатентованное наименование | Код ОКПД ОК-034-2014              | Регистрационное удостоверение                                     | Критерий происхождения |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Йоверскан раствор для внутриартериального и внутривенного введения 240 мг йода/мл, 300 мг йода/мл, 320 мг йода/мл, 350 мг йода/мл (флакон) 10/20/30/50/75/100/125/150/200/500 мл х 1/5/10 (пачка картонная);                  | Йоверсол                                   | 21.20.23.112 Вещества контрастные | РУ ЛП-006365 от 22.07.2020. Со сроком действия 5 лет.             | Д3004                  |
| 2 | Йоверскан раствор для внутриартериального и внутривенного введения 240 мг йода/мл, 300 мг йода/мл, 320 мг йода/мл, 350 мг йода/мл (флакон) 10/20/30/50/75/100/125/150/200/500 мл х 1-96 (коробка картонная) (для стационаров) | Йоверсол                                   | 21.20.23.112 Вещества контрастные | РУ ЛП-006365 от 22.07.2020. Со сроком действия 5 лет.             | Д3004                  |
| 4 | Йоверскан раствор для внутриартериального и внутривенного введения 240 мг йода/мл, 300 мг йода/мл, 320 мг йода/мл, 350 мг йода/мл (флакон) 10/20/30/50/75/100/125/150/200/500 мл х 1/5/10 (пачка картонная);                  | Йоверсол                                   | 21.20.23.112 Вещества контрастные | ЛП-№(003203)-(РГ-RU) от 18.09.2023.С рок действия до 18.09.2028г. | Д3004                  |
| 4 | Йоверскан раствор для внутриартериального и внутривенного введения 240 мг йода/мл, 300 мг йода/мл, 320 мг йода/мл, 350 мг йода/мл (флакон) 10/20/30/50/75/100/125/150/200/500 мл х 1/10/20/28 (коробка картонная) (для        | Йоверсол                                   | 21.20.23.112 Вещества контрастные | ЛП-№(003203)-(РГ-RU) от 18.09.2023.С рок действия до 18.09.2028г. | Д3004                  |

|  |              |  |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|--|
|  | стационаров) |  |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|--|

7. Заключение: На основании вышеизложенного установлено, что товар, указанный в п.6 настоящего акта, действительно Российского происхождения. Происхождение установлено в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров, утвержденными Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года.